

MULTIFORME

(PLANCHER | FLOOR, 24"X24")

porcelaine à pâte colorée | coloured-body porcelain

Inspirées par la splendeur toujours renouvelée de la nature, les couleurs pastel et les teintes saturées de **Multiforme** confèrent vie et énergie à vos espaces. Des carreaux muraux aux allures de papier peint aux carreaux de sol distinctifs, cette collection vous permet de réaliser une atmosphère tout à fait unique.


Inspired by the ever-changing splendor of nature, **Multiforme's** pastel colours and saturated hues bring life and energy to your spaces. From wallpaper-looking wall tiles to distinctive floor tiles, this collection empowers you to achieve the most unique atmosphere.



GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
RESIDENTIELLE

GARANTIE WARRANTY
20
ANS | YEAR
COMMERCIALE
RESIDENTIELLE

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 24"
600x600mm



Calce




Tufo



Creta



Perla



Malta



Carbone



Acquario



Lichene



Marsala

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	40
	Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Rectifié Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	9 mm
	Pays Country	Italie Italy


SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm ³
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: R10 DIN 51097: B
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	UA-ULA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²


APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Calce




Tufo




Creta




Perla




Malta




Carbone



Acquario



Lichene



Marsala

Le format illustré ci-dessus est 24" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter les deux autres fiches techniques pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 24" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the two other data sheets for all available formats.

NOTE: Cette série possède trois fiches techniques. Veuillez consulter les deux fiches techniques des produits muraux afin de prendre connaissance de l'offre complète. | This series has three product sheets. Please refer to the two wall product sheets to see the complete offer.

Consultez ceratec.com pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit ceratec.com to see all special order products, colours and sizes.

Questions? specifications@ceratec.com | 1 800 663-8446 #1000

Les tuiles de couleurs Creta, Malta, Carbone, Acquario et Lichene contiennent jusqu'à 20 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande. / The Creta, Malta, Carbone, Acquario and Lichene colours contain up to 20 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see ceratec.com

FORMATS SIZES	BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
	Réel Real	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.
23.6"x23.6" (600x600mm)	3	11.61	51.24	120	464.22	2049.6

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com



MULTIFORME

(MUR | WALL, 12.5"X15", 16"X32")
c ramique | ceramic

Inspir es par la splendeur toujours renouvel e de la nature, les couleurs pastel et les teintes satur es de **Multiforme** conf rent vie et  nergie   vos espaces. Des carreaux muraux aux allures de papier peint aux carreaux de sol distinctifs, cette collection vous permet de r aliser une atmosph re tout   fait unique.

Inspired by the ever-changing splendor of nature, **Multiforme's** pastel colours and saturated hues bring life and energy to your spaces. From wallpaper-looking wall tiles to distinctive floor tiles, this collection empowers you to achieve the most unique atmosphere.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'  UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
20
ANS | YEAR
R SIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



16" x 32"
400x800mm



12.5" x 15"
312.5x375mm



Gesso
16"x32"



Polvere
16"x32"



Artico
16"x32"



Oceano
16"x32"



Salvia Volta
12.5"x15"



Artico Volta
12.5"x15"



Oceano Volta
12.5"x15"



Decor
Gesso
Inciso
16"x32"



Decor
Polvere
Inciso
16"x32"



Decor
Artico
Inciso
16"x32"



Decor
Euforia
16"x32"



Decor
Foliage
16"x32"

CARACT RISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	R�sidentiel - Commercial Residential - Commercial
	Emplacement Location	Int�rieur Indoor
	Installation Installation	Mur Wall
	Nombre de faces Number of Faces	2 (Decor Euforia, Decor Foliage) 6 (16"x32") Illimit� Unlimited (12.5"x15")
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Mod�r�e V3 - Moderate (Decor Euforia, Decor Foliage) V2 - L�g�re V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Rectifi� Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Lustr� (Decor Euforia, Decor Foliage) Mat Glossy (Decor Euforia, Decor Foliage) Matt
	�paisseur Thickness	8.5 mm
	Pays Country	Italie Italy

SP CIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	R�sistance � l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A
	R�sistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): - DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	> 10 %
	R�sistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Non No
	R�sistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	R�sistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	R�sistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 15 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Les formats illustrés ci-dessus sont 16" x 32", 12.5" x 15" et 16" x 32" respectivement. Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter les deux autres fiches techniques pour voir tous les formats offerts. / The formats shown above are 16" x 32", 12.5" x 15" and 16" x 32" respectively. Not all the faces are shown. Please refer to the two other data sheets for all available formats.

NOTE: Les tuiles de couleur Decor Euforia et Decor Foliage (format 16"x32" uniquement) possèdent deux faces. Les tuiles d'autres couleurs au format 16"x32" possèdent six faces. Les tuiles de couleurs Decor Euforia et Decor Foliage sont uniquement offertes en fini lustré. Les tuiles d'autres couleurs sont offertes en fini mat uniquement. Cette série possède trois fiches techniques. Veuillez consulter les deux fiches techniques des produits muraux afin de prendre connaissance de l'offre complète. | The Decor Euforia and Decor Foliage colours (16"x32" format only) have 2 faces. Other colours in the 16"x32" format have 6 faces. The Decor Euforia and Decor Foliage colours are only available in a glossy finish. Other colours are available in a matt finish only. This series has three product sheets. Please refer to the two wall product sheets to see the complete offer.

Consultez ceratec.com pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit ceratec.com to see all special order products, colours and sizes.

Questions? specifications@ceratec.com | 1 800 663-8446 #1000

 Ce produit contient jusqu'à 20 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande.
This product contains up to 20 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

<p>GARANTIE WARRANTY</p> <p>JUSQU'À UP TO</p> <p>10</p> <p>ANS YEAR</p> <p>COMMERCIALE COMMERCIAL</p>	<p>GARANTIE WARRANTY</p> <p>20</p> <p>ANS YEAR</p> <p>RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL</p>
---	---

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see ceratec.com

FORMATS SIZES	BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
	Réel Real	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.
15.6"x31.3" (397x795mm)	4	13.56	43.32	216	732.45	2339.28
12.5"x15" (320x380mm)	5	6.51	19.85	-	-	-

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com



MULTIFORME

(MUR | WALL, 3"X12")

porcelaine | porcelain

Inspirées par la splendeur toujours renouvelée de la nature, les couleurs pastel et les teintes saturées de **Multiforme** confèrent vie et énergie à vos espaces. Des carreaux muraux aux allures de papier peint aux carreaux de sol distinctifs, cette collection vous permet de réaliser une atmosphère tout à fait unique.

Inspired by the ever-changing splendor of nature, **Multiforme's** pastel colours and saturated hues bring life and energy to your spaces. From wallpaper-looking wall tiles to distinctive floor tiles, this collection empowers you to achieve the most unique atmosphere.




GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS

3" x 12"
75x300mm



CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Résidentiel - Commercial Residential - Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur Wall
	Nombre de faces Number of Faces	35 (Decor) 50
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée (Decor) V2 - Légère V3 - Moderate (Decor) V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Lustré Glossy
	Épaisseur Thickness	8.5 mm
	Pays Country	Italie Italy


SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): - DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Talco




Argento




Opale



Giada



Agata



Ossidiana



Decor Ramage Freddo



Decor Ramage Caldo

Le format illustré ci-dessus est 3" x 12". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter les deux autres fiches techniques pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 3" x 12". Not all the faces are shown. Please refer to the two other data sheets for all available formats.

NOTE: Cette série possède trois fiches techniques. Veuillez consulter les deux fiches techniques des produits muraux afin de prendre connaissance de l'offre complète. | This series has three product sheets. Please refer to the two wall product sheets to see the complete offer.

Consultez ceratec.com pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit ceratec.com to see all special order products, colours and sizes.

Questions? specifications@ceratec.com | 1 800 663-8446 #1000

Ce produit contient jusqu'à 20 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande. / This product contains up to 20 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see ceratec.com

FORMATS SIZES	BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
	Réel Real	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.
2.9"x11.8" (75x300mm)	48	11.41	43.2	2304	547.52	2073.6

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com

